
# **MOQUETTE E TESSUTI**

# Detergente per moquette e tessuti

EN - Detergent for fitted carpets and fabrics | SL - Detergent za tapisone in tkanine | RO - Detergent pentru mochete și țesături | FR - Détergent pour moquettes et tissus | DE - Reiniger für Teppichböden und Textilien | ES - Detergente para moquetas y tejidos

IT - Detergente igienizzante profumato per la pulizia di moquette, tappeti e tessuti, mediante l'impiego di macchina ad iniezione/estrazione. Pulisce a fondo eliminando anche lo sporco più ostinato rispettando le fibre ed i tessuti. EN - Perfumed sanitizing detergent for cleaning fitted carpets, carpets and fabrics using an injection/extraction machine. In-depth cleaning, eliminating even more persistent dirt, respecting the fibres and fabrics. SL - Higienski detergent s prijetnim vonjem za čiščenje tapisona, tepihov in tkanin s pomočjo strojev za čiščenje površin z ekstrakcijo ali brizganjem. Temeljito čisti in odstrani tudi najtrdovratnejšo nečistočo, pri tem pa ščiti vlakna in tkanine. RO - Detergent igienizant parfumat pentru curăţarea mochetelor, covoarelor şi a ţesăturilor cu ajutorul maşinii cu injecţie/aspiraţie. Curăţă în profunzime, elimină chiar şi murdăria cea mai rezistentă şi respectă fibrele şi ţesăturile. FR - Détergent hygienisant parfumé pour le nettoyage des moquettes, tapis et tissus, à l'aide d'une machine à injection/extraction. Il nettoie à fond, élimine même la saleté la plus tenace en respectant les fibres et les tissus. DE - Hygienisierendes Reinigungsmittel, parfümiert, zur Reinigung von Teppichböden, Teppichen und Textilien, für Sprühextraktionsgeräte. Reinigt gründlich und beseitigt auch den hartnäckigsten Schmutz, und schont dabei Fasern und Gewebe. ES - Detergente higienizante perfumado para limpiar moquetas, alfombras y tejidos mediante máquina de inyección/extracción. Limpia a fondo eliminando también la suciedad más obstinada respetando las fibras y los tejidos.







### IMPIEGO/MODO D'USO - USE/DIRECTIONS FOR USE

IT - IMPIEGO: Pulizia di superfici tessili con macchine ad iniezione/estrazione. MODALITA' D'USO: Diluire in acqua il prodotto secondo le dosi consigliate. Utilizzare con macchina ad iniezione/estrazione. Per sporco particolarmente ostinato si consiglia di utilizzare il prodotto puro, come prettrattante smacchiante, direttamente sulla macchia. Per l'utilizzo senza diluzione è consigliabile la verifica in una zona nascosta. EN - USE: To clean textile surfaces with injection/extraction systems. HOW TO USE: Dilute the product in water according to the recommended doses. Use with injection/extraction machine. For particularly stubborn grime we recommend using the product undiluted, as a pre-treating stain remover, directly on the stain. For use without dilution, we recommend running a patch test on a hidden area. SL - UPORRABA: Ciščenje tekstilnih površin s pomočjo strojev z ekstrakcijo ali brizganjem. Način UPORRABE: Izdelek razredčite z vodo glede na naveden odmerek. Za uporabo s stroji z ekstrakcijo ali brizganjem. Za posebej trdovratno čistočo se priporoča uporabo nerazredčenega izdelka neposredno na madež. Za uporabo nerazredčenega izdelka se priporoča, da ga najprej preizkusite na delu, ki se ga ne vidi. RO - FOLOSIRE: Curăţarea suprafeţelor textile cu ajutorul maşinii cu injecţie/aspiraţie. MOD DE UTILIZARE: Diluaţi produsul în apă în funcţie de dozele recomandate. Utilizaţi cu maşina cu injecţie/aspiraţie. Pentru murdăria deosebit de rezistentă, se recomandă utilizarea produsului pur aplicat direct pe pată, pentru tratarea prealabilă şi îndepărtarea petelor. Pentru utilizarea fără diluare, se recomandă testarea pe o zonă ascunsă. FR - UTILISATION: Nettoyage des surfese textiles avec des machines à injection/extraction. MODE D'EMPLOI: Diluer le produit dans l'eau selon les doses recommandées. À utiliser avec une machine à injection/extraction. Pour la saleté particulièrement persistante, on conseille de faire un test sur une partie cachée. DE - ANWENDUNGSBEREICH: Reinigung von Textiloberflächen mit Sprühextr

#### **DOSAGGIO - DOSAGE**

IT - DOSAGGIO: 1-3% in funzione del grado di sporco. 1-2 tappi per 5 litri d'acqua. EN - DOSAGE: 1-3% based on amount of dirt. 1-2 capfuls for every 5 litres of water. SL - DOZIRANJE: 1-3% glede na stopnjo neĉistoč. 1-2 zamaška na 5 litrov vode. RO - DOZARE: 1-3% în funcție de gradul de murdărie. 1-2 capace la 5 litri de apă. FR - DOSAGE: 1-3% en fonction du degré de saleté. 1-2 bouchons pour 5 litres d'eau. DE - DOSIERUNG: 1-3% je nach Verschmutzung. 1-2 Verschlusskappen je 5 l Wasser. ES - DOSIFICACIÓN: 1-3% dependiendo del grado de suciedad. 1-2 tapones por 5 litros de agua.

#### COMPOSIZIONE CHIMICA - CHEMICAL COMPOSITION (REG. 648/2004/CE)

IT - COMPOSIZIONE CHIMICA: < 5%: Fosfati, Tensioattivi non ionici, Sapone. Altri componenti: Profumo (Limonene, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional). EN - CHEMICAL COMPOSITION: < 5%: Phosphates, Non-ionic surfactants, Soap. Other components: Perfumes (Limonene, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional). SL - KEMIČNA SESTAVA: < 5%: Fosfati, Neionske površinsko aktivne snovi, Milo. Druge komponente: Dišave (Limonene, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional). RO - COMPOZIŢIE CHIMICĂ: < 5%: Fosfati, Agenţi tensioactivi neionici, Săpun. Alte componente: Parfumuri (Limonene, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional). FR - COMPOSITION CHIMIQUE: < 5%: Phosphates, agents de surface non ioniques, Savon. Autres éléments: Parfum (Limonene, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional). DE - CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG: < 5%: Phosphate, nichtionische Tenside, Seife. Sonstige bestandteile: Duftstoffe (Limonene, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional). ES - COMPOSICIÓN QUÍMICA: < 5%: Fosfatos, Tensioactivos no iónicos, Jabón. Otros componentes: Perfumes (Limonene, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional).

PROPRIETÀ FISICHE - PHISICAL PROPRIETIES		
STATO FISICO - APPEARANCE	LIQUIDO -LIQUID	
COLORE - COLOR	GIALLO PALLIDO - PALE YELLOW	
ODORE - ODOUR	TECNICO CARATTERISTICO - TECHNICAL Characteristic	

PALLETTIZZAZIONE - PALLETIZATION			
CODICE - CODE	1450	PZ X CT - PCS X BOX	2
COD. EAN	8032680391224	CT X PLT - BOX X PLT	72
CONFEZIONE - PACK	5KG - 4,8L	CT X ST - BOX X LAYER	18



Conforme ai Regolamenti (CE) 1907/2006, (CE) 1272/2008 e successivi emendamenti

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Identificazione della miscela:

Nome commerciale: SANITEC MOQUETTE E TESSUTI

Codice commerciale: 1450

#### 1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Uso raccomandato:

Detergente liquido per la pulizia di moquette e tessuti

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore:

ITALCHIMICA s.r.l.

Riviera Maestri del lavoro 10 35127 Padova Italy

Phone +39 049 8792456

Resp. dell'immissione sul mercato:

ITALCHIMICA s.r.l.

Riviera Maestri del lavoro 10 35127 Padova Italy

Phone +39 049 8792456 - www.sanitecitalia.com

Persona competente responsabile della scheda di sicurezza: produzione@italchimica.it || regulatory@italchimica.it

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Centro Antiveleni - Ospedale Niguarda Milano - 02-66101029

#### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Criteri delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e successivi emendamenti:

Proprietà / Simboli:

C Corrosivo

Frasi R:

R35 Provoca gravi ustioni.

Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP):

Pericolo, Skin Corr. 1A, Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.



Pericolo, Eye Dam. 1, Provoca gravi lesioni oculari.

Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all'ambiente:

Nessun altro pericolo

2.2. Elementi dell'etichetta



Simboli:

C Corrosivo

Frasi R:

R35 Provoca gravi ustioni.

Frasi S:

S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Simboli:



#### Pericolo

#### Indicazioni di Pericolo:

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

#### Consigli Di Prudenza:

P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.

P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso

immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

#### Disposizioni speciali:

Nessuna

#### Contiene

Triethanolamine

C11-13 Pareth- 10

Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti:

Nessuna

2.3. Altri pericoli

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna

Altri pericoli:

Nessun altro pericolo

#### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.1. Sostanze

N.A.

#### 3.2. Miscele

Componenti pericolosi ai sensi della Direttiva CEE 67/548 e del Regolamento CLP e relativa classificazione:

#### < 5% Tetrapotassium pyrophosphate

CAS: 7320-34-5, EC: 230-785-7

Xi; R36

3.3/2 Eye Irrit. 2 H319

#### < 5% Triethanolamine

REACH No.: 01-2119488930, Numero Index: 603-071-00-1, CAS: 111-42-2, EC: 203-868-0 Xn,Xi; R22-48/22-38-41

3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302

3.2/2 Skin Irrit. 2 H315

3.3/1 Eye Dam. 1 H318

3.9/2 STOT RE 2 H373

< 5% C11-13 Pareth- 10

CAS: 68439-54-3, EC: 931-985-3

Xn,Xi; R22-41

3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302

3.3/1 Eye Dam. 1 H318

< 5% Idrossido di sodio

Numero Index: 011-002-00-6, CAS: 1310-73-2, EC: 215-185-5

C: R35

3.2/1A Skin Corr. 1A H314

#### **SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso di contatto con la pelle:

Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospette.

CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.

Lavare completamente il corpo (doccia o bagno).

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati ed eliminarli in modo sicuro.

In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone.

In caso di contatto con gli occhi:

In caso di contatto con gli occhi risciacquarli con acqua per un intervallo di tempo adeguato e tenendo aperte le palpebre, quindi consultare immediatamente un oftalmologo.

Proteggere l'occhio illeso.

In caso di ingestione:

NON indurre il vomito.

In caso di inalazione:

Portare l'infortunato all'aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo.

## 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessuno

#### 4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso d'incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare le istruzioni per l'uso o la scheda di sicurezza).

Trattamento:

Nessuno

#### SEZIONE 5: Misure antincendio

#### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Acqua.

Biossido di carbonio (CO2).

Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:

Nessuno in particolare.

#### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non inalare i gas prodotti dall'esplosione e dalla combustione.

La combustione produce fumo pesante.

## 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate.

Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per estinguere l'incendio. Non scaricarla nella rete fognaria.

Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall'area di immediato pericolo i contenitori non danneggiati.

#### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

## 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Indossare i dispositivi di protezione individuale.

Spostare le persone in luogo sicuro.

Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8.

#### 6.2. Precauzioni ambientali

Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o nella rete fognaria.

Trattenere l'acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla.

In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d'acqua, suolo o sistema fognario informare le autorità responsabili.

Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia

#### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Lavare con abbondante acqua.

#### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedi anche paragrafo 8 e 13

#### **SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**

#### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l'inalazione di vapori e nebbie.

Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti.

Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali incompatibili residui.

Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo.

Durante il lavoro non mangiare né bere.

Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati.

#### 7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.

Materie incompatibili:

Nessuna in particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10.

Indicazione per i locali:

Locali adeguatamente areati.

#### 7.3. Usi finali specifici

Nessun uso particolare

#### SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

#### 8.1. Parametri di controllo

Triethanolamine - CAS: 111-42-2

ACGIH - LTE: 1 mg/m3 - Note: Pelle

Idrossido di sodio - CAS: 1310-73-2

TLV STEL - C 1,22 ppm - C 2 mg/m3

Valori limite di esposizione DNEL

N.A.

Valori limite di esposizione PNEC

N.A.

#### 8.2. Controlli dell'esposizione

Protezione degli occhi:

Utilizzare visiere di sicurezza chiuse, non usare lenti oculari.

Protezione della pelle:

Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle, es. in cotone, gomma, PVC o viton

Protezione delle mani:

Utilizzare quanti protettivi che garantiscano una protezione totale, es. in PVC, neoprene o gomma.

Protezione respiratoria:

Non necessaria per l'utilizzo normale.

Rischi termici:

Nessuno

Controlli dell'esposizione ambientale:

Nessuno

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto e colore: Liquido Giallo / Liquid Yellow

Odore: Caratteristico/Tecnico / Characteristic/Technical

Soglia di odore: N.A.

pH: 13.5 +/- 0.5

Punto di fusione/congelamento: N.A.

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: N.A.

Infiammabilità solidi/gas: N.A.

Limite superiore/inferiore d'infiammabilità o esplosione: N.A.

Densità dei vapori: N.A.
Punto di infiammabilità: N.A.
Velocità di evaporazione: N.A.
Pressione di vapore: N.A.

Densità relativa: 1.07 +/-0,01 gr/ml Idrosolubilità: Ottima / Excellent

Solubilità in olio: N.A.

Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): N.A.

Temperatura di autoaccensione: N.A.
Temperatura di decomposizione: N.A.
Viscosità: N.A.
Proprietà esplosive: N.A.
Proprietà comburenti: N.A.

9.2. Altre informazioni

Miscibilità: N.A. Liposolubilità: N.A. Conducibilità: N.A.

Proprietà caratteristiche dei gruppi di sostanze N.A.

#### SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Stabile in condizioni normali

#### 10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali

#### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non mescolare con altri detergenti. Potrebbero svilupparsi gas pericolosi.

#### 10.4. Condizioni da evitare

Stabile in condizioni normali.

#### 10.5. Materiali incompatibili

Nessuna in particolare.

#### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno.

#### **SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**

## 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Informazioni tossicologiche riguardanti la miscela:

N.A.

Informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nella miscela:

Tetrapotassium pyrophosphate - CAS: 7320-34-5

a) tossicità acuta:

Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto > 2000 mg/kg Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Coniglio > 4640 mg/kg

Triethanolamine - CAS: 111-42-2

a) tossicità acuta:

# ★ Italchimica Scheda di sicurezza

# SANITEC MOQUETTE E TESSUTI

Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto 710 mg/kg

Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Coniglio 12200 mg/kg

Test: LCLo - Via: Inalazione - Specie: Ratto = 1.9 mg/m3

C11-13 Pareth- 10 - CAS: 68439-54-3

a) tossicità acuta:

Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto > 300-2000 mg/kg - Fonte: Test/bibliografici fornitore Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Ratto > 2000 mg/kg - Fonte: Test/bibliografici fornitore

b) corrosione/irritazione cutanea:

Test: Corrosivo per la pelle - Via: Pelle - Specie: Coniglio Negativo - Fonte: Test/bibliografici fornitore - Note: Non irritante

c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:

Test: Corrosivo per gli occhi - Via: Pelle - Specie: Coniglio Positivo - Fonte: Test/bibliografici fornitore - Note: Gravi lesioni oculari

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

Test: Sensibilizzazione della pelle - Via: Pelle Negativo - Fonte: Test/bibliografici fornitore - Note: Porcellino d'India - non sensibilizzante

e) mutagenicità delle cellule germinali:

Test: Mutagenesi Negativo - Fonte: Test/bibliografici fornitore - Note: Metodo Ames - non mutagenico

f) cancerogenicità:

Test: Carcinogenicità Negativo - Fonte: Bibliografici fornitore

g) tossicità per la riproduzione:

Test: Tossicità per la riproduzione = - Fonte: Bibliografici fornitore - Note: NOAEL:

(g)>250mg/kg|(F1)>250mg/kg;(F2)>250mg/kg (rif peso corporeo/giorno)

h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola:

Test: Tossicità per organi bersaglio = - Note: Non classificata come intossicante

i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta:

Test: Tossicità per organi bersaglio = - Note: Non classificata come intossicante

Se non diversamente specificati, i dati richiesti dal Regolamento 453/2010/CE sotto indicati sono da intendersi N.A.:

- a) tossicità acuta:
- b) corrosione/irritazione cutanea:
- c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi;
- d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;
- e) mutagenicità delle cellule germinali;
- f) cancerogenicità;
- g) tossicità per la riproduzione:
- h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola;
- i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta;
- j) pericolo in caso di aspirazione.

#### **SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**

#### 12.1. Tossicità

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

Triethanolamine - CAS: 111-42-2

a) Tossicità acquatica acuta:

Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie = 55 mg/l - Durata h: 48 Endpoint: EC50 - Specie: Alghe = 2.2 mg/l - Durata h: 96

Endpoint: LC50 - Specie: Pesci = 1460 mg/l - Durata h: 96

C11-13 Pareth- 10 - CAS: 68439-54-3

a) Tossicità acquatica acuta:

Endpoint: LC50 - Specie: Pesci > 1-10 mg/l - Durata h: 96 - Note:: OECD TG 203

Test/bibliografici fornitore

Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie > 1-10 mg/l - Durata h: 48 - Note:: OECD TG 202

Test/bibliografici fornitore

Endpoint: EC50 - Specie: Alghe > 1-10 mg/l - Durata h: 72 - Note:: OECD TG 201

Test/bibliografici fornitore

c) Tossicità per i batteri:

Endpoint: EC50 - Specie: Batteri 140 mg/l

e) Tossicità per le piante:

Endpoint: NOEC - Specie: Alghe 10 mg/kg - Note:: OECD TG 301

#### 12.2. Persistenza e degradabilità

C11-13 Pareth- 10 - CAS: 68439-54-3

Biodegradabilità: Rapidamente degradabile - Test: N.A. - Durata: N.A. - %: 60 - Note:: OECD TG 301B >60% 28d aerobico

#### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

N.A.

#### 12.4. Mobilità nel suolo

N.A.

#### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna

#### 12.6. Altri effetti avversi

Nessuno

#### SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni controllate. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

#### **SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

14.1. Numero ONU

ADR-UN Number: NA

Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto.

IATA-UN Number: NA IMDG-UN Number:

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

N.A.

14.4. Gruppo d'imballaggio

N.A.

14.5. Pericoli per l'ambiente

ADR-Inquinante ambientale: Nο IMDG-Marine pollutant: Nο

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

#### **SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose)

D.Lgs 14/3/2003 n. 65 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi)

D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro)

D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali)

D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE)

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP)

Regolamento (UE) n. 453/2010 (Allegato I)

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento (CE)

1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti:



Restrizione 3

Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative:

Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche).

D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter).

D.P.R. 250/89 (Etichettatura detergenti).

D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Nο

#### **SEZIONE 16: Altre informazioni**

Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3:

R22 Nocivo per ingestione.

R35 Provoca gravi ustioni.

R36 Irritante per gli occhi.

R38 Irritante per la pelle.

R41 Rischio di gravi lesioni oculari.

R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H302 Nocivo se ingerito.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta per ingestione.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto formazione adequata.

Principali fonti bibliografiche:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand

CCNL - Allegato 1

Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità.

L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare.

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical Society).

CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio.

Livello derivato senza effetto. DNEL:

Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in commercio. **EINECS:** 

GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania.

Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti GHS:

Associazione per il trasporto aereo internazionale. IATA:

IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto aereo

internazionale" (IATA).

Organizzazione internazionale per l'aviazione civile. ICAO:

ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione civile"

(ICAO).

IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose. INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici.

Coefficiente d'esplosione. KSt:

Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test. LC50:



LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test.

LTE: Esposizione a lungo termine.

PNEC: Concentrazione prevista senza effetto.

RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via

ferroviaria.

STE: Esposizione a breve termine.
STEL: Limite d'esposizione a corto termine.

STOT: Tossicità organo-specifica.
TLV: Valore limite di soglia.

TWATLV: Valore limite di soglia per la media pesata su 8 ore. (ACGIH Standard).

WGK: Classe di pericolo per le acque (Germania).

N.A.: N.A.

N.D.: